



Die Welt der Tiger Anschlag- und Lastaufnahmemittel
- Heben - Klemmen - Winden -

Tiger Mini Hebelzüge

Modell

LH-0025 250 kg

LH-0050 500 kg

CB-0025 250 kg

Kleine Abmessungen.

Geringes Eigengewicht.

Für den professionellen Einsatz.



..... unsere Innovation, Ihre Sicherheit

Tiger Mini Hebelzug Serie mit praktischer Gürteltasche

250kg Tragfähigkeit (Modell LH-0025),

500kg Tragfähigkeit (Modell LH-0050)

Leichtes und robustes Hub- und Zugerät für das Heben, Ziehen und Spannen von Lasten

Hauptmerkmale

- Kompaktes und robustes Gehäuse aus Stahlblech schützt die innenliegenden Bauteile vor Umwelteinflüssen
- Bedienerfreundliche Einhand-Kettenfreischaltung: Die Lastkette lässt sich sehr leichtgängig und feinfühlig per Hand positionieren
- Bewährtes Bremssystem mit zwei Sperrklinken
- Gesenkgeschmiedete und wärmebehandelte Trag- und Lasthaken
- Jedes Hebezeug wird einzeln mit der 1,5-fachen Nennlast geprüft
- Standardhubhöhe von 1,5m, sie kann an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden
- Praktische Gürteltasche im Lieferumfang enthalten

250kg und 500kg Hebelzug mit Gürteltasche.
Im Lieferumfang enthalten



Modell CB-0025




Tiger Mini Flaschenzug

250kg Tragfähigkeit (Modell CB-0025)

Klein, leicht und kompakt: Der Mini-Flaschenzug für das Heben und Ziehen von Lasten

Hauptmerkmale

- Lastdruckbremse reagiert bei sehr kleinen Lasten
- Doppelte Bremsabdeckung für den Einsatz unter anspruchsvollen Umweltbedingungen
- Gesenkgeschmiedete und wärmebehandelte Trag- und Lasthaken
- Lastketten von höchster Qualität mit Legierung und Kalibrierung
- Jedes Hebezeug wird einzeln mit der 1,5-fachen Nennlast geprüft
- Standardhubhöhe von 3,0m, die Länge von Last- und Handkette können an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden



Modell LH-0025, LH-0050



Hebelzug mit 250kg Tragfähigkeit
(Modell LH-0025)

Hebelzug mit 500kg Tragfähigkeit
(Modell LH-0050)



Die Gürteltasche
ist im Lieferumfang
enthalten

Modell CB-0025



Flaschenzug mit 250kg Tragfähigkeit
(Modell LH-0025)



Technische Daten






Modell	Nenntragfähigkeit (t)	Hubkraft bei Nennlast (daN)	Abmessungen (mm)						
			A	B	C	D	E	F1	F2
LH-0025	0,25	30	60	168	245	85	66	22	31
LH-0050	0,50	30	89	169	280	113	70	24	38
CB-0025	0,25	17	64	40	240	36	60	22	31

Modell	Lastkette		Standard-Hubhöhe (m)	Eigen-gewicht (kg)	Gewicht pro m Mehrhub (kg)
	Durchmesser (mm)	Anzahl Stränge			
LH-0025	ø 4,0	1	1,5	2,0	0,3
LH-0050	ø 4,0	1	1,5	3,0	0,3
CB-0025	ø 4,0	1	3,0	3,8	0,5

Hebelzug mit 250kg Tragfähigkeit (Modell LH-0025)

Hebelzug mit 500kg Tragfähigkeit (Modell LH-0050)

Flaschenzug mit 250kg Tragfähigkeit (Modell CB-0025)



Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Aufgrund dessen können Abmessungen und technische Daten abweichen.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Modell LH-0025, LH-0050



..... unsere Innovation, Ihre Sicherheit



Die Welt der Tiger Anschlag- und Lastaufnahmemittel
- Heben - Klemmen - Winden -

Servicepartner
Alte Bundesländer



Hebetechnik International GmbH
Hettlinger Straße 18
86637 Wertingen

central@hti-net.com
www.hti-net.com

Thomas Rayka

Tel.: +49 8272 / 64221-14
Fax: +49 8272 / 64221-29
Mobil: +49 170 / 416 5182

Markus Paa

Tel.: +49 8272 / 64221-13
Fax: +49 8272 / 64221-29
Mobil: +49 170 / 416 5178

Christian Leuchtle

Tel.: +49 8272 / 64221-14
Fax: +49 8272 / 64221-29

Michaela Mayershofer

Tel.: +49 8272 / 64221-10
Fax: +49 8272 / 64221-29

Servicepartner
Neue Bundesländer



SEWOTA GmbH - Seilerei Wolfram
Bachgasse 6
07922 Tanna/Thür.

info@sewota.de
www.sewota.de

Matthias Wolfram

Tel.: +49 36646 / 3070
Fax: +49 36646 / 3072
Mobil: +49 172 / 772 5363

Felix Wolfram

Tel.: +49 36646 / 3070
Fax: +49 36646 / 3072
Mobil: +49 174 / 689 0933

Stefanie Gräsel

Tel.: +49 36646 / 3070
Fax: +49 36646 / 3072

Florian Roth

Tel.: +49 36646 / 3070
Fax: +49 36646 / 3072